
ООО «Серпуховский вентиляционный завод Вентмаш М» (ООО «СВЗ»)
Тел./факс. +7 (495) 783-72-19
e-mail: ventmash-m@ventmash.net
www.ventmash.net

Адрес юридический: 117405 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе д.141 стр. 80,
Адрес почтовый: 117405 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе д.141 стр. 80, а/я7

БУНКЕРНЫЕ УТРОЙСТВА


Бункерные устройства служат для временного хранения сыпучих продуктов производства.
По форме бункера можно разделить на прямоугольные, круглые и корытообразные.
Прямоугольные бункеры, имеющие форму пирамиды или обелиска, называют пирамидальными или обелисковыми. Круглые бункеры делятся на конические и цилиндрические.
Цилиндрические бункеры труднее, чем прямоугольные, вписываются в объем зданий при размещении их в ряд.
Однако конические и цилиндроконические бункеры проще в изготовлении.
Отсутствие внутренних двухгранных углов в конических бункерах способствует более быстрой выгрузке материала.
Бункеры изготавливаются из металла Ст 3, толщина зависит от кубатуры бункера. Для разгрузки бункеров изготавливаем следующие устройства: шиберные затворы, пылевые затворы, челюстные затворы, затворы мигалки и затворы качалка, также бункера могут быть снабжены шлюзовыми питателями.

Бункер цилиндрический



Наименование	Dвн, мм	H, мм	H1, мм	dвн, мм	Масса, кг
Бункер Ц V=0,1 м³	450	945	495	200	**31**
Бункер Ц V=0,3 м³	600	1260	660	200	**56**
Бункер Ц V=0,5 м³	750	1575	825	200	**87**
Бункер Ц V=0,9 м³	900	1890	990	200	**168**
Бункер Ц V=1,4 м³	1050	2205	1155	200	**228**
Бункер Ц V=2,0 м³	1200	2520	1320	200	**298**
Бункер Ц V=2,9 м³	1350	2835	1485	300	**377**
Бункер Ц V=4,0 м³	1500	3150	1650	300	**466**
Бункер Ц V=5,3 м³	1650	3465	1815	300	**564**
Бункер Ц V=6,9 м³	1800	3780	1980	300	**671**
Бункер Ц V=8,7 м³	1950	4095	2145	300	**787**
Бункер Ц V=10,8 м³	2100	4410	2310	300	**913**
Бункер Ц V=13,3 м³	2250	4725	2475	300	**1048**
Бункер Ц V=16,1 м³	2400	5040	2640	300	**1193**
Бункер Ц V=19,2 м³	2550	5355	2805	300	**1346**
Бункер Ц V=22,8 м³	2700	5670	2970	300	**1509**

Бункер пирамидальный



Наименование	Авн, мм	H, мм	H1, мм	авн, мм	Масса, кг
Бункер П V=0,2 м³	450	945	495	200	**40**
Бункер П V=0,3 м³	600	1260	660	200	**71**
Бункер П V=0,7 м³	750	1575	825	200	**111**
Бункер П V=1,1 м³	900	1890	990	200	**214**
Бункер П V=1,7 м³	1050	2205	1155	200	**291**
Бункер П V=2,6 м³	1200	2520	1320	200	**380**
Бункер П V=3,7 м³	1350	2835	1485	300	**481**
Бункер П V=5,1 м³	1500	3150	1650	300	**594**
Бункер П V=6,8 м³	1650	3465	1815	300	**719**
Бункер П V=8,7 м³	1800	3780	1980	300	**856**
Бункер П V=11,1 м³	1950	4095	2145	300	**1004**
Бункер П V=13,8 м³	2100	4410	2310	300	**1165**
Бункер П V=16,9 м³	2250	4725	2475	300	**1337**
Бункер П V=20,5 м³	2400	5040	2640	300	**1521**
Бункер П V=24,5 м³	2550	5355	2805	300	**1717**
Бункер П V=29,0 м³	2700	5670	2970	300	**1925**