
ООО «Серпуховский вентиляционный завод Вентмаш М» (ООО «СВЗ»)
Тел./факс. +7 (495) 783-72-19
e-mail: ventmash-m@ventmash.net
www.ventmash.net

Адрес юридический: 117405 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе д.141 стр. 80,
Адрес почтовый: 117405 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе д.141 стр. 80, а/я7


Циклоны ЦДО, ЦДО-В, ЦДО-М

Циклоны ЦДО предназначены для улавливания древесных отходов: щепы, коры, опилок, стружки, в системах аспирации и пневмотранспорта. Циклоны ЦДО-В имеют тангенциальный завихритель и имеют большую производительность по сравнению с циклоном ЦДО. Циклоны ЦДО, ЦДО-В, ЦДО-М хорошо себя зарекомендовали для улавливания древесных отходов. Изготавливаются левого и правого исполнения. В стандартной комплектации поставляются с зонтами, возможно изготовления циклонов с улитками.


ЦИКЛОН ЦДО



ЦИКЛОН ЦДО-В



ЦИКЛОН ЦДО-М




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦДО

Наименование	Производительность, $м^3/ч$	D	H	a	b	d	d1	масса, кг
ЦИКЛОН ЦДО-400	1500	400	1480	250	125	200	160	38
ЦИКЛОН ЦДО-500	2200	500	1850	300	160	250	200	59
ЦИКЛОН ЦДО-550	2620	550	2050	340	170	275	220	72
ЦИКЛОН ЦДО-600	3300	600	2210	380	190	300	250	85
ЦИКЛОН ЦДО-750	4850	750	2725	460	230	375	325	130
ЦИКЛОН ЦДО-800	5500	800	2950	500	250	400	350	150
ЦИКЛОН ЦДО-900	6900	900	3300	550	275	450	375	190
ЦИКЛОН ЦДО-1000	8000	1000	3725	600	300	550	400	239
ЦИКЛОН ЦДО-1100	10000	1100	4030	650	350	600	420	284
ЦИКЛОН ЦДО-1200	12000	1200	4400	700	375	650	440	339
ЦИКЛОН ЦДО-1300	15000	1300	5000	800	400	700	450	425
ЦИКЛОН ЦДО-1500	19000	1500	5350	1000	420	750	500	772
ЦИКЛОН ЦДО-1600	22000	1600	5720	1200	450	850	550	880
ЦИКЛОН ЦДО-1800	34000	1800	6250	1500	500	1000	600	1083
ЦИКЛОН ЦДО-2000	41000	2000	6950	1650	550	1100	650	1338
ЦИКЛОН ЦДО-2200	49000	2200	7600	1800	600	1200	700	1609
ЦИКЛОН ЦДО-2400	59000	2400	8350	2000	650	1300	750	1929

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦДО-В

Наименование	Производительность, м3/ч	D	H	a	b	d	d1	масса, кг
ЦИКЛОН ЦДО-В-400	2300	400	1480	260	130	200	160	38
ЦИКЛОН ЦДО-В-500	3500	500	1850	320	160	250	200	59
ЦИКЛОН ЦДО-В-600	5000	600	2210	380	190	300	250	85
ЦИКЛОН ЦДО-В-700	7000	700	2575	450	225	350	300	116
ЦИКЛОН ЦДО-В-800	8500	800	2950	500	250	400	350	150
ЦИКЛОН ЦДО-В-1000	12000	1000	3725	600	300	550	400	239
ЦИКЛОН ЦДО-В-1100	16500	1100	4030	700	350	600	420	284
ЦИКЛОН ЦДО-В-1200	19000	1200	4400	750	375	650	440	339
ЦИКЛОН ЦДО-В-1300	21500	1300	5000	800	400	700	450	417
ЦИКЛОН ЦДО-В-1500	27000	1500	5350	950	420	750	500	772
ЦИКЛОН ЦДО-В-1600	30500	1600	5720	1000	450	850	550	886
ЦИКЛОН ЦДО-В-1800	37500	1800	6250	1100	500	1000	600	1083
ЦИКЛОН ЦДО-В-2000	46500	2000	6950	1250	550	1100	650	1338
ЦИКЛОН ЦДО-В-2200	57000	2200	7600	1400	600	1200	700	1609
ЦИКЛОН ЦДО-В-2400	66000	2400	8350	1500	650	1300	750	1929

ЦИКЛОН ЦДО С УЛИТКОЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦДО-М

Наименование	Производительность, м3/ч	D	H	a	b	d	d1	масса, кг
ЦИКЛОН ЦДО-М-400	700 - 850	400	1530	125	125	200	120	39
ЦИКЛОН ЦДО-М-450	890 - 1060	450	1715	140	140	225	135	50
ЦИКЛОН ЦДО-М-500	1090 - 1300	500	1850	155	155	250	150	59
ЦИКЛОН ЦДО-М-550	1310 - 1560	550	2085	170	170	275	165	75
ЦИКЛОН ЦДО-М-600	1640 - 1950	600	2270	190	190	300	180	87
ЦИКЛОН ЦДО-М-650	1900 - 2270	650	2455	205	205	325	195	102
ЦИКЛОН ЦДО-М-700	2100 - 2500	700	2660	215	215	350	210	119
ЦИКЛОН ЦДО-М-750	2500 - 3000	750	2845	235	235	375	225	137
ЦИКЛОН ЦДО-М-800	2865 - 3375	800	3030	250	250	400	240	156
ЦИКЛОН ЦДО-М-900	3555 - 4230	900	3400	280	280	450	270	196
ЦИКЛОН ЦДО-М-1000	4500 - 5360	1000	3800	315	315	500	300	244
ЦИКЛОН ЦДО-М-1100	5440 - 6480	1100	4170	400	400	550	330	294
ЦИКЛОН ЦДО-М-1200	6340 - 7550	1200	4540	430	430	600	360	350
ЦИКЛОН ЦДО-М-1300	7620 - 9070	1300	4910	480	480	650	390	410
ЦИКЛОН ЦДО-М-1400	8700 - 10360	1400	5280	505	505	700	420	712
ЦИКЛОН ЦДО-М-1500	10000 - 12000	1500	5650	540	540	750	450	816
ЦИКЛОН ЦДО-М-1600	11345 - 13500	1600	6070	575	575	800	480	935
ЦИКЛОН ЦДО-М-1800	13700 - 16330	1800	6810	630	630	900	540	1180
ЦИКЛОН ЦДО-М-2000	17635 - 20100	2000	7550	720	720	1000	600	1453
ЦИКЛОН ЦДО-М-2200	21500 - 25600	2200	8290	790	790	1100	660	1755
ЦИКЛОН ЦДО-М-2400	25500 - 30360	2400	9030	865	865	1200	720	1286