КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВКП 70-40-4D



Канальный вентилятор ВКП 70-40-4D предназначен для работы в составе прямоугольных канальных систем вентиляции и служат для генерации приточного или вытяжного воздушного потока вдоль воздуховодов. Вентилятор ВКП 70-40 изготовлен в металлическом корпусе и устанавливаются непосредственно в сечение воздуховодов и не занимают много места. Размер прямоугольного канального вентилятора 70х40 дм, соответствует размеру воздуховода.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВКП 70-40-4D

-Потребляемая мощность вентилятора ВКП 70-40-4D: 3500 Вт
-Производительность по воздуху: 5600 м3/ч

-Частота вращения: 1340 об/мин-1

-Напряжение сети: 380В
-Класс изоляции корпуса: IP54

-Рабочий диапазон температур: -40°С + 40°С

-Встроенные термоконтакты для защиты двигателя


Преимущества вентилятора ВКП 70-40-4D

-Автоматический перезапуск при остывании двигателя

-Канальные вентиляторы в металлическом корпусе, из оцинкованной стали
-Легкий доступ к сервисной панели прямоугольного канального вентилятора
-Эстетичный внешний вид вентилятора ВКП 70-40-4D
-Удобство монтажа: в любом положении, в ограниченном пространстве

-Регулирование скорости: трансформаторные регуляторы, частотные преобразователи
-Гарантия: **24 месяца**

Размеры канального вентилятора ВКП 70-40-4D



Канальный вентилятор ВКП 80-50-4D предназначен для работы в составе прямоугольных канальных систем вентиляции и служат для генерации приточного или вытяжного воздушного потока вдоль воздуховодов. Вентилятор ВКП 80-50 изготовлен в металлическом корпусе и устанавливаются непосредственно в сечение воздуховодов и не занимают много места. Размер прямоугольного канального вентилятора 80х50 дм, соответствует размеру воздуховода.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВКП 80-50-4D

-Потребляемая мощность вентилятора ВКП 80-50-4D: 4800 Вт
-Производительность по воздуху: 6500 м3/ч

-Частота вращения: 1400 об/мин-1

-Напряжение сети: 380В
-Класс изоляции корпуса: IP54

-Рабочий диапазон температур: -40˚С + 40˚С

-Встроенные термоконтакты для защиты двигателя

Преимущества вентилятора ВКП 80-50-4D

-Автоматический перезапуск при остывании двигателя

-Канальные вентиляторы в металлическом корпусе, из оцинкованной стали
-Легкий доступ к сервисной панели прямоугольного канального вентилятора
-Эстетичный внешний вид вентилятора ВКП 80-50-4D
-Удобство монтажа: в любом положении, в ограниченном пространстве

-Регулирование скорости: трансформаторные регуляторы, частотные преобразователи
-Гарантия: **24 месяца**

Размеры канального вентилятора ВКП 80-50-4D

